

# Domo PTZ-30X2IPT con sistema AUTO TRACKING

Referencia: PTZ-30X2IPT

Código: 31612355

Código EAN:



## Características principales

- Domo PTZ de 2Mpx con sistema AUTOTRACKING
- Sensor de 1/2,8" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo Onvif
- Zoom óptico x30 (4,5 a 135mm)
- Iluminación infrarroja con alcance de 200m (10 leds)
- Sistema de seguimiento inteligente
- Zonas de privacidad dinámicas
- Video análisis integrado
- Inyector PoE incluido

### Información adicional

#### Cámara

Sensor de imagen	1/2,8" Sony CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Sistema de escaneo	Progresivo
Shutter electrónico	Auto / Manual 1/5 - 1/20.000s
Iluminación mínima	Color 0,01lux (F1.2 AGC ON)
Relación S/R	55dB
Distancia IR	Smart IR hasta 200m
Control IR	Auto / Manual
Leds IR	10

#### Óptica

Distancia focal	4,5 - 135mm
Apertura máxima	F1,6 - F4,4
Ángulo de visión	H59,8° - 2,3°
Zoom óptico	30x

#### PTZ

Desplazamiento H / V	0-360 / -10 / 90
Velocidad de giro manual	0 -180°/s (H) - 0 - 90°/s (V)
Velocidad entre presets	180°/s (H) - 90°/s (V)
Presets	400
Modos PTZ	6 track, 12 Tour, 12 Scan
Acción Power Up	Sí
Autotracking	Sí

#### Vídeo

Compresión	H265 / H264 / MJPEG
Bitrate	CBR / VBR
Día / Noche	AUTO / Color / b/n
Mejora de imagen	BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance de blanco	AUTO / Tougstenos / sombra / manual / Florescente
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D / 3D
Zoom digital	16x
Detección de movimiento	Sí

#### Red

Ethernet	RJ45 10/100
----------	-------------

Visita en el sitio web: <https://saleslayer.golmar-seguridad.krijtvoorn.nl/productos/ptz-30x2ipt>

Protocolos	udp/ip, rtsp, dhcp, ntp, PPPoE, SMTP, DNS, UPnP, FTP, APR,
------------	--

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.** - NMP

Silici Camp 10040 Cornellà de Llobregat (Barcelona) • Tel: +34 934 800 696 • Fax: +34 934 742 404 • [golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es) • [www.golmar.es](http://www.golmar.es)

Conexiones simultáneas 10 usuarios

## Interface

Ethernet	RJ45 10/100
Audio	1 entrada / salida RCA
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Salida BNC	Sí
Botón reset	Sí
Dimensiones	Ø 226 × 328 mm

## Especificaciones

category

Array

Array

attributes

Array

Array

Array

Array